

1290 PU SYN

ilustrační obrázek



1290 XX XX

Specifikace výrobku - kód sestavy

báze plast	50 XX-99
báze chrom	51 XX-99
kolečka:	XX 00-99
kluzáky:	XX 09-99
extend výšk.nastav.+ kolečka	XX 50-99
extend výšk.nastav.+ kluzáky	XX 59-99

5000-99, 5009-99	5100-99, 5109-99	5050-99, 5059-99	5150-99, 5159-99		
cena bez područek					
3 722 Kč	3 913 Kč	4 436 Kč	4 626 Kč		
hmotnost: (NETTO)				objem:	0,101 m ³
11,02 kg	12,02 kg	13,02 kg	14,02 kg	kusy v kartonu: 1	
orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků					
výška sedáku v cm					
42-54	41-53	56-81	55-80		
polyuretanová dílenská židle, synchronní mechanismus, nastavitelná výška opěraku - up-down, plynový píst, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek					

1290 PU ASYN

ilustrační obrázek



1290 XX XX

Specifikace výrobku - kód sestavy

báze plast	50 XX
báze chrom	51 XX
kolečka:	XX 00
kluzáky:	XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka	XX 50
extend výšk.nastav.+ kluzáky	XX 59

5000, 5009	5100, 5109	5050, 5059	5150, 5159		
cena bez područek					
2 869 Kč	3 059 Kč	3 583 Kč	3 772 Kč		
hmotnost: (NETTO)				objem:	0,101 m ³
9,9 kg	10,9 kg	11,9 kg	12,9 kg	kusy v kartonu: 1	
orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků					
výška sedáku v cm					
41-54	40-53	54-78	56-80		
polyuretanová dílenská židle, asynchronní mechanismus, nastavitelná výška opěraku, plynový píst, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek					

1290 PU MEK

ilustrační obrázek



1290 XX XX

Specifikace výrobku - kód sestavy

báze plast	40 XX
báze chrom	41 XX
kolečka:	XX 00
kluzáky:	XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka	XX 50
extend výšk.nastav.+ kluzáky	XX 59

4000, 4009	4100, 4109	4050, 4059	4150, 4159		
cena bez područek					
2 738 Kč	2 927 Kč	3 452 Kč	3 641 Kč		
hmotnost: (NETTO)				objem:	0,101 m ³
8,7 kg	9,8 kg	10,8 kg	11,8 kg	kusy v kartonu: 1	
orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků					
výška sedáku v cm					
42,5-55	45,5-58	58,5-83,5	61-86		
polyuretanová dílenská židle, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná výška opěraku a hl. sedáku, plynový píst, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek					

1290 PU NOR

ilustrační obrázek



1290 XX XX

Specifikace výrobku - kód sestavy

báze plast	30 XX
báze chrom	31 XX
kolečka:	XX 00
kluzáky:	XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka	XX 50
extend výšk.nastav.+ kluzáky	XX 59

3000, 3009	3100, 3109	3050, 3059	3150, 3159		
cena bez područek					
2 738 Kč	2 927 Kč	3 452 Kč	3 641 Kč		
hmotnost: (NETTO)				objem:	0,101 m ³
7,7 kg	8,8 kg	9,7 kg	10,8 kg	kusy v kartonu: 1	
orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků					
výška sedáku v cm					
42,5-55	45,5-58	58,5-83,5	61-86		
polyuretanová dílenská židle, pevný úhel opěraku, nastavitelná výška opěraku a hloubka sedáku, plynový píst, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek					

1290 L MEK

ilustrační obrázek



1290 XX XX


Specifikace výrobku - kód sestavy

báze plast	70 XX
báze chrom	71 XX
kolečka:	XX 00
kluzáky:	XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka	XX 50
extend výšk.nastav.+ kluzáky	XX 59

7000, 7009	7100, 7109	7050, 7059	7150, 7159		
područky nelze montovat					
1 947 Kč	2 136 Kč	2 661 Kč	2 850 Kč		
hmotnost: (NETTO)				objem:	0,101 m ³
7,0 kg	8,1 kg	9,0 kg	10,1 kg	kusy v kartonu: 1	
orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků					
výška sedáku v cm					
41-55	43,5-56	57,5-83	59,5-85,5		
dílenská židle s bukovou překližkou, nastavitelný úhel opěraku, nastavitelná výška opěraku a hl. sedáku, plynový píst, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek					

1290 L NOR

ilustrační obrázek



1290 XX XX

Specifikace výrobku - kód sestavy

báze plast	60 XX
báze chrom	61 XX
kolečka:	XX 00
kluzáky:	XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka	XX 50
extend výšk.nastav.+ kluzáky	XX 59

6000, 6009	6100, 6109	6050, 6059	6150, 6159		
područky nelze montovat					
1 947 Kč	2 136 Kč	2 661 Kč	2 850 Kč		
hmotnost: (NETTO)				objem:	0,101 m ³
6,2 kg	7,3 kg	8,2 kg	9,3 kg	kusy v kartonu: 1	
orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků					
výška sedáku v cm					
41-55	43,5-56	57,5-83	59,5-85,5		
dílenská židle s bukovou překližkou, pevný úhel opěraku, nastavitelná výška opěraku a hl. sedáku, plynový píst, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek					

1290 PU TABUREK

ilustrační obrázek



1290 XX XX


Specifikace výrobku - kód sestavy

báze plast	80 XX
báze chrom	81 XX
kolečka:	XX 00
kluzáky:	XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka	XX 50
extend výšk.nastav.+ kluzáky	XX 59

8000, 8009	8100, 8109	8050, 8059	8150, 8159		
područky nelze montovat					
1 477 Kč	1 667 Kč	2 190 Kč	2 380 Kč		
hmotnost: (NETTO)				objem:	0,101 m ³
4,6 kg	5,7 kg	6,6 kg	7,7 kg	kusy v kartonu: 1	
orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků					
výška sedáku v cm					
41-54	43,5-56	57-82,5	59-85		
polyuretanový taburet o průměru 32 cm, plynový píst, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek					

1290 L TABUREK

ilustrační obrázek



1290 XX XX

Specifikace výrobku - kód sestavy

báze plast	90 XX
báze chrom	91 XX
kolečka:	XX 00
kluzáky:	XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka	XX 50
extend výšk.nastav.+ kluzáky	XX 59

9000, 9009	9100, 9109	9050, 9059	9150, 9159		
područky nelze montovat					
1 353 Kč	1 542 Kč	2 067 Kč	2 256 Kč		
hmotnost: (NETTO)				objem:	0,101 m ³
4,5 kg	5,6 kg	6,5 kg	7,6 kg	kusy v kartonu: 1	
orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků					
výška sedáku v cm					
41-54	43,5-56	57-82,5	59-85		
taburet z bukové překližky o průměru 35 cm, plynový píst, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek					

1290 TABUREK C

čalouněný, prošivaný taburet, chromovaná báze, plynový píst, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy, záruka 24 měsíců, nosnost 130 kg, český výrobek



		D	BN	SK, BO	P
		1 150 Kč	1 199 Kč	1 199 Kč	2 049 Kč
karton		rozměry židle v cm			
hmotnost:	7,2 kg	celková výška:	43,5-56		
objem:	0,11 m ³	šířka:	60		
		průměr sedáku:	32,5		
spotřeba látky, š.140	0,6 bm				

1290 PU SELLA

ilustrační obrázek



1290 XX XX

Specifikace výrobku - kód sestavy

báze plast	82 XX
báze chrom	83 XX
kolečka:	XX 00
kluzáky:	XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka	XX 50
extend výšk.nastav.+ kluzáky	XX 59

8200, 8209	8300, 8309	8250, 8259	8350, 8359		
područky nelze montovat					
2 753 Kč	2 944 Kč	3 468 Kč	3 656 Kč		
hmotnost: (NETTO)				objem:	0,101 m ³
5,8 kg	6,9 kg	7,8 kg	8,9 kg	kusy v kartonu: 1	
orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků					
výška sedáku v cm					
40-55,5	42-57,5	56-84	58-86		
polyuretanový taburet ve tvaru sedla, plynový píst, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek					

1290 T SELLA

ilustrační obrázek



1290 XX XX

Specifikace výrobku - kód sestavy

báze plast	92 XX
báze chrom	93 XX
kolečka:	XX 00
kluzáky:	XX 09
extend výšk.nastav.+ kolečka	XX 50
extend výšk.nastav.+ kluzáky	XX 59

9200, 9209	9300, 9309	9250, 9259	9350, 9359		
područky nelze montovat					
2 177 Kč	2 366 Kč	2 891 Kč	3 079 Kč		
hmotnost: (NETTO)				objem:	0,101 m ³
5,9 kg	7 kg	7,9 kg	9 kg	kusy v kartonu: 1	
orientační parametry, přesněji viz. Technické parametry výrobků					
výška sedáku v cm (pialstra)					
40-55,5	42-57,5	56-84	58-86		
výška sedáku v cm (naklápěcí mechanismus)					
46-59,5	48-61,5	62-88	64-90		
čalouněný taburet ve tvaru sedla, kategorie potahu MK, SK, plynový píst, naklápěcí mechanismus pro sedák na poprávku, nosnost 120 kg (chrom 130 kg), záruka 24 měsíců, český výrobek					

1040 ERGO - pokladní židle

ilustrační obrázek

čalouněná pracovní židle konstruovaná pro pokladny nebo pracoviště s vyšší pracovní deskou, extra dlouhý plynový píst, kluzáky, nastavitelný úhel mezi sedákem a opěrákem, není vybavena opěrným kruhem - EXTEND v.n., nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

D	BN	SK, BO	PH, T	CU, IR, RA, X	F, FH, W
cena bez područek a extendu					
2 724 Kč	2 855 Kč	2 897 Kč	3 051 Kč	3 268 Kč	3 828 Kč
karton			rozměry židle v cm		
hmotnost:	9,2 kg	celková výška:	110-141		
objem:	0,100 m ³	šířka:	55		
kusy v kartonu:	1	hloubka sedáku:	45		
spotřeba látky, š.140	0,73 bm	výška sedáku:	59-85		

1380 SYN C ANTISTATIC (ESD)

kancelářská pracovní židle, synchronní mechanismus s několika násobnou aretací a nastavením síly protiváhy, plynový píst, konstruovaná tak, aby odváděla statickou elektřinu z pracoviště s přítomností elektronických komponentů a těkavých chemikálií. Všechny součásti židle, včetně speciální látky a koleček, jsou vodivé, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy, měřený odpor < 0,1 MΩ, standardní odstín potahu - tmavě šedá (antracit), chromovaná ocelová báze, volitelné područky BR04/55, nosnost 130 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

příplatek za pogumovaná kolečka ESD (sada)
područky BR 04/55

antistatický potah					
cena bez područek					
6 404 Kč					
karton			rozměry židle v cm		
hmotnost:	15,3 kg	celková výška:	100-126		
objem:	0,328 m ³	šířka:	66		
kusy v kartonu:	1	hloubka sedáku:	47		
218 Kč		výška sedáku:	48-56,5		
752 Kč					

Panther ASYN C ANTISTATIC (ESD)

kancelářská pracovní židle, asynchronní mechanismus s nezávislým nastavením úhlu sedáku a opěráku a aretací v libovolné poloze, plynový píst, konstruovaná tak, aby odváděla statickou elektřinu z pracoviště s přítomností elektronických komponentů a těkavých chemikálií. Všechny součásti židle, včetně speciální látky a koleček, jsou vodivé, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy, měřený odpor < 0,1 MΩ, standardní odstín potahu - tmavě šedá (antracit), volitelné područky BR04/55, nosnost 130 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

příplatek za pogumovaná kolečka ESD (sada)
područky BR 04/55

antistatický potah					
cena bez područek					
4 807 Kč					
karton			rozměry židle v cm		
hmotnost:	11 kg	celková výška:	99-116		
objem:	0,328 m ³	šířka:	55		
kusy v kartonu:	1	hloubka sedáku:	46		
218 Kč		výška sedáku:	42-55		
752 Kč					

1040 ERGO ANTISTATIC (ESD)

kancelářská pracovní židle, nastavení úhlu opěradla a hloubky sedadla, plynový píst, konstruovaná tak, aby odváděla statickou elektřinu z pracoviště s přítomností elektronických komponentů a těkavých chemikálií. Všechny součásti židle, včetně speciální látky a koleček, jsou vodivé, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy. Provedení atest CATAS 13/95, protokol 35904/1, měřený odpor < 0,1 MΩ, standardní odstín potahu - tmavě šedá (antracit), volitelné područky BR04/55, nosnost 120 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

příplatek za pogumovaná kolečka ESD (sada)
područky BR 04/55

antistatický potah					
cena bez područek					
3 520 Kč					
karton			rozměry židle v cm		
hmotnost:	9,9 kg	celková výška:	91-108		
objem:	0,328 m ³	šířka:	57,5		
kusy v kartonu:	1	hloubka sedáku:	45		
178 Kč		výška sedáku:	45-58		
615 Kč					

1290 TABURET C ANTISTATIC (ESD)

ilustrační obrázek

čalouněný taburet, plynový píst, konstruovaný tak, aby odváděla statickou elektřinu z pracoviště s přítomností elektronických komponentů a těkavých chemikálií. Všechny součásti židle, včetně speciální látky a koleček, jsou vodivé, kolečka s průměrem 50 mm pro měkké podlahy, měřený odpor < 0,1 MΩ, standardní odstín potahu - tmavě šedá (antracit), nosnost 130 kg, záruka 24 měsíců, český výrobek

příplatek za pogumovaná kolečka ESD (sada)

antistatický potah, báze chrom		antistatický potah, báze chrom, vysoký píst, Extend v.n.			
3 508 Kč		4 222 Kč			
hmotnost:	6 kg	hmotnost:	8 kg		
objem:	0,328 m ³	objem:	0,328 m ³		
celková výška:	43,5 - 56	celková výška:	57-82,5		
šířka:	55	šířka:	55		
průměr sedáku:	32,5	průměr sedáku:	32,5		
218 Kč					

REZTORE**antistatický sprej**

antistatický roztok na pevné a čalouněné povrchy, na vyžádání zašleme technický list tohoto výrobku

					996 Kč
hmotnost:					
objem:	1 litr				